



Publicerat: 2017-06-05

FPS-Brandskyddsmassa

Lättarbetad, miljövänlig och brandhärdig. Tre ord som mycket väl beskriver FPS-Brandskyddsmassa. Framförallt avsedd för brandtätning av genomföringar och hål i brandcells begränsande bjälklag och väggar bestående av massivt obrännbart material samt lättregelväggar. Fungerar dessutom ypperligt som ljudtätande material vid takvinklar och genomföringar.

Version	i	5		
Leverantör	i	SMP Putsprodukter AB		
BVB ID	i	20125		
BSAB-kod	i			
Visa		ZSC.2 - Brandtätning av genomföringar i hus		
BK04	i			
Visa		07003 Brandsäkerhet		
Kemisk produkt		Ja		
Användningsområde		Inomhus		
Artiklar (1 st)				
Visa				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
	FPS- Brandskyddsmassa/Brandskyddselement			
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (7 st) i				

[Visa](#) ▾**Byggvarudeklaration**

2017-01-17

3.25 MB

Byggvarudeklaration

2017-01-17

1.90 MB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-01-17

1.48 MB

Produktfaktablad

2017-01-17

450.15 kB

Produktfaktablad

2017-01-17

1.10 MB

Produktfaktablad

2017-01-17

379.96 kB

Säkerhetsdatablad

2017-04-18

53.23 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)- [Visa information](#)[Komponent](#)[Mängd i komponent](#)[Mängd i produkt](#)[CAS](#)[EG](#)[Legering](#)[H-angivelse](#)[Egenklassificering](#)

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Kalciumsulfat, dihydrat synonym gips, C.I. 77231	>95%	10101-41-4		
Perlit	<3%	Övrigt, mineralbaserat		
Kalciumhydroxid synonym släckt kalk eller Hydraulisk kalk	<1%	1305-62-0		
Glasfiber	<1%	65997-17-3		

Bedömning ▣ Totalt ▣ Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- ▣ Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ▣ <50 % förnybara råvaror
- ▣ Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- ▣ Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- ▣ Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- ▣ Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning



- ▣ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ▣ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ▣ Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- ▣ Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inommiljö.

Andra certifieringar/märkningar:



3.0	Ind 13	 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)
	Ind 14	 GULD (OBS! Kontroll av emissioner krävs)
2.1 / 2.2	Ind 14	 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
	Ind 15	 GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)